

ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУ

ДАТА ОБСТЕЖЕННЯ: _____

ЧАС: _____

ЗВІТ О: _____

Не їжте і не пийте після півночі, щоб переконатися, що шлунок порожній для процедури. Ви можете приймати дозволені ліки з невеликими ковтками прозорої рідини за 3 години до процедури.

Ваш дорослий водій повинен залишитися з вами та відвезти вас додому. Загальний час становитиме близько 3 годин.

Ваш лікар обговорить з вами будь-які коригування ліків, які ви можете приймати.

Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте в наш офіс.

Якщо ви приймаєте Coumadin (Warfarin), Plavix, Lovenox, Aggrenox або інші «розріджувачі крові», просимо попередити свого лікаря або медсестру під час планування.

Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Kenilworth
1225 Harding Place, Suite 5100
Charlotte, North Carolina 28204
704-355-8850

Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology MMP
1025 Morehead Medical Drive, Suite 300
Charlotte, North Carolina 28204
704-355-4593

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Pineville
10650 Park Rd. , Suite 480
Charlotte, North Carolina 28210
704-667-0520

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Huntersville
16455 Statesville Road, Suite 200
Huntersville, NC 28078
704-801-3011

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Union West
1100 Healing Way, Suite 21
Matthews, NC 28104
980-993-1770

Atrium Health Gastroenterology &
Hepatology-University
101 East WT Harris Blvd., Suite 3301
Charlotte, NC 28262
Phone 704-863-1400

Інструкції з амбулаторної верхньої ендоскопії

Carolinas Gastroenterology Centers
www.carolinashealthcare.org/carolinas-
gastroenterology-centers

Ballantyne • 15110 John J. Delaney Dr., Suite
120 Charlotte, NC 28277
704-512-2140

Atrium Health Endoscopy Center
Kenilworth 1225 Harding Place • Suite
5200
Charlotte, NC 28204
704-355-4178

Atrium Health Main • 1000 Blythe Blvd. 4th
Floor Endoscopy Unit
Charlotte, NC 28203

Atrium Health Pineville - Pineville • 10628 Park Rd.,
1st Floor Endoscopy Unit
Charlotte, NC 28210

Atrium Health Mercy - Mercy • 2001 Vail Avenue
Charlotte, NC 28207

Pineville Endoscopy Center • 10520 Park Rd.,
Suite 105 Charlotte, NC 28210
704-927-5756


Huntersville Endoscopy Center • 16455 Statesville Rd.,
Suite 114 Huntersville, NC 28078
704-237-9290

Atrium Health Union West • 1000 Healing Way,
Endoscopy Suite Matthews, NC 28104

*Gastroenterology Corlan
Eboh, MD Nicholas
Anthony, MD
Shailendra S. Chauhan, MD
Andrew M. Dries, MD Jason J.
Lewis, MD
Nilesh Lodhia, MD Thomas
Pacocco, MD David S.
Sachar, MD Richard L.
Sigmon Jr., MD David C.
Olson, MD
Lee B. Sigmon, MD
Lauren I. Browne, MD
Baha Moshiree, MD
Brittany Seminara, MD
Linsey E. Spence, DO
Joseph H. Zeidan, MD
Jennifer Wellington, DO
Paris Charilaou, MD
Milin Patel, MD Natasha
Adlakha, MD Maithili
Chitnavis, MD*

Верхня ендоскопія

СТРАВОХІД ШЛУНОК
ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА



ТЕСТ

Верхня ендоскопія (також називається *езофагогастродуоденоскопія* або ЕГДС) — це процедура, під час якої ковтають гнучку, щоб ваш лікар міг оглянути ваш стравохід (*ковтальну трубку*), шлунок і дванадцятипалу кишку (*першу частину тонкої кишки*).

ПРИЧИНИ ДЛЯ ТЕСТУ

- Верхня ендоскопія може бути виконана для оцінювання таких проблем:
 - Нудота і блювання
 - Біль у верхній частині живота
- Введення трубки для годування

Утруднене ковтання або біль при ковтанні

- Кровотеча зі стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки
- Ненормальні рентгенівські знімки верхніх відділів травного тракту (наприклад, виразка шлунка або пухлина)
- Залізодефіцитна анемія

Крім того, різні інструменти можна пропускати через ендоскоп з метою біопсії або лікування певних захворювань верхніх відділів кишкового тракту. До умов, які можна лікувати, належать кровоточиві виразки та/або поліпи (аномальні новоутворення). Предмети, що потрапили в стравохід, також можна видалити за допомогою ендоскопа.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ЕНДОСКОПІЇ?

Перед процедурою буде розпочато крапельницю IV та підключено монітори, щоб можна було контролювати артеріальний тиск і дихання під час тесту. Під час процедури ви лежатимете на лівому боці. Потім через крапельницю вам введуть ліки для заспокоєння. Далі вам у рот вводять тонку гнучку трубку, щоб лікар міг побачити ваш травний тракт зсередини. Процедура займає від 15 до 30 хвилин.

ПІСЛЯ

За вами будуть спостерігати в реабілітаційній зоні, доки більшість ефектів ліків не пройде. Зазвичай це приблизно від 30 до 60 хвилин. У вас може злегка боліти горло після тесту, і ви можете відчувати роздуття відразу після процедури через повітря, що потрапило у ваш шлунок під час тесту. Ви зможете відновити свою звичну дієту після тесту, якщо ваш лікар не скаже вам інше.

МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ ВІД ВЕРХНЬОЇ ЕНДОСКОПІЇ

Верхня ендоскопія є безпечною процедурою. Хоча ускладнення можуть виникнути, вони рідкісні, коли процедура виконується лікарем, який пройшов спеціальну підготовку з цієї процедури.

До основних ускладнень відносяться кровотеча (3 на 10 000), коли виконується біопсія або видаляється поліп; і перфорація (3 на 10 000), тобто розрив слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, для відновлення якого може знадобитися хірургічне втручання. До інших потенційних ризиків належать реакції на використовувані седативні засоби. Одним із незначних ускладнень, яке може виникнути, є подразнення вени на місці крапельниці. Це не становить небезпеки і зникає через кілька тижнів.